

UHER HAMBURG

präsentiert DAS PROGRAMM 1983/1984



UHER
HI-FI-VIDEO-TV



POWER PORT II



30 Watt Musikspitzenleistung. UKW/MW/LW. Cassettendeck mit **Dolby®B**. Full-Auto-Stop-Funktion. Einknopf-Aufnahmesystem. Leuchtdioden-Anzeige für Ausgangsleistung, Abstimmung und Aufnahmepegel. **Netz-Batteriebetrieb** (9 x UM 1). Eingänge: Phono, Line in, Kopfhörer, DIN-Buchse.

Abmessungen: BxHxT in mm
Gerät 270x170x200 - Boxen 145x170x200

DM 498,-*

POWER PORT I

Kompaktes DIN HiFi-Gerät mit 2 Cassettenlaufwerken zum Kopieren
2x20 Watt Musikleistung. UKW/MW/LW. Schieberegler für Multi Rec., Baß, Höhen, Mikrofon-Mix und Lautstärke. Ausgangsleistungsanzeige über LED-Leuchtkette. Feldstärkeanzeige und UKW-Stereo über LED.

Dolby®B-Cassettenlaufwerke mit Soft-Touch-Tasten. 5 Musikstücke in beliebiger Reihenfolge können programmiert werden. Eingebaute Stereo-Kondensator-Mikrofone. Gedämpfter Cassettenauswurf. Phono-Magneteingang. Lautsprecher-Direktkontakt labnehmbar. Automatisches Abspielen zweier Cassetten nacheinander möglich (Relay). **Netz-/Batteriebetrieb** (9xUM 1).

Abmessungen: BxHxT in mm
Gerät 325x235x170 - Boxen 170x235x170

DM 698,-*



* Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen

COMPACT 80

Die HiFi-Anlage für Einsteiger. Mit allem, was dazu gehört.


Bei UKW/MW Feldstärkeanzeige über LED-Leuchtkette.

60 Watt Musikspitzenleistung. Integrierter 5-Band-Equalizer. **Dolby®B**-Cassettendeck mit Soft-Touch-Tasten und Einknopfbedienung für Aufnahme.

Abmessungen: BxHxT in mm
Rack 460x690x380
Boxen 240x410x190

Compact 80 komplett mit halbbautomat. Plattenspieler, abgestimmten 2-Wege-Boxen und Glasür-Rack.

DM 798,-*



UKW/MW Feldstärke-Anzeige über LED-Leuchtkette. **Verstärker 2x30 Watt.** Individuelle Frequenzeinstellung auf beiden Kanälen mit dem **Equalizer** (bei 60 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 3 kHz, 10 kHz). **Dolby®B-Cassettendeck** mit Soft-Touch-Tasten und Einknopfbedienung für Aufnahme. Servo-Logic-Laufwerk. Mithören beim Umspulen (Cuel). Vorbereitet für Schalluhr-Betrieb (Rec/Play). Halbautomatischer Plattenspieler.


Abmessungen: BxHxT in mm
Rack 460x690x380
Boxen 240x410x190

Compact 100 komplett mit Plattenspieler, perfekt abgestimmten 3-Wege-Boxen und Glasür-Rack für

DM 998,-*



COMPACT 100





UHER Set 350

DOOLBY SYSTEM METAL 41 Stereo

Dieses Set besteht aus einem Receiver mit Cassettendeck.

Receiver RG 350. 2x80 W (2x55 W sinus), Betrieb von 2 Lautsprecherpaaren (A oder B) möglich, PLL-Synthesizer, digitale Frequenzanzeige, manueller und automatischer Sendersuchlauf, Stationstasten (6 x UKW und 6 x MW), automatische Programmwahl (ASSI), Leuchtdioden-Funktionsanzeige, schaltbare Rausch- und Rumpelfilter sowie Loudness.

Cassettendeck CG 326. Dolby[®] B und C, Bandsortenswählschalter (Metal, CrO₂, Fe), Leuchtdiodenpegelanzeige, Einknopf-Aufnahmefunktion, Memoryfunktion des Zählwerkes, für Schallplattenbetrieb vorbereitet (Rec + Play), Anschlußbuchsen Chinch und DIN.

Plattenspieler PS 926. Halbautomat, Magnet-System, Auflage-Einstellung, Antiskating, Drehzahl-Feineinstellung, automatische und manuelle Abschaltung.

Abmessungen: BxHxT in mm

Receiver RG 350 - 422x115x365

Cassettendeck CG 326 - 422x115x229

Plattenspieler PS 926 - 420x127x370

Komplettpreis Set 350

DM 1.098,-*

Plattenspieler PS 926

DM 248,-*

UHER Set 26

DOOLBY SYSTEM METAL 41 Stereo

Mittelpunkt dieser HiFi-Anlage ist der 130 W-Verstärker.

Verstärker VG 826. 2x65 W (2x45 W sinus), Leistungsanzeige über LED's, Betrieb mit 2 Lautsprecherpaaren (A + B) sowie A oder B möglich, Monitorfunktion für TAPE 1 und TAPE 2, Tape-Dubbingfunktion bei gleichzeitigem Phono- oder Rundfunkbetrieb, autom. Programmwahl (ASSI), Loudness, Rausch- und Rumpelfilter.

Empfänger EG 726. UKW/MW/LW, Stationstasten (6 x UKW und 6 x MW oder LW), PLL-Synthesizer, manueller und autom. Sendersuchlauf, digitale Frequenzanzeige, Abstim- und Feldstärkeanzeige (LED's).

Cassettendeck CG 326. siehe Set 350

Abmessungen: BxHxT in mm

Verstärker VG 826 - 422x77x238, Empfänger EG 726 - 422x77x249

Selbstverständlich kann auch dieses Set mit dem Plattenspieler PS 926 ergänzt werden.

Komplettpreis Set 26

DM 1.298,-*



* Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen



Rack-System 22

DOOLBY SYSTEM METAL 41 Stereo

Verstärker VG 822. 2x45 W (2x30 W sinus), Leuchtdioden-Funktionsanzeige, Betrieb von 2 Lautsprecherpaaren (A oder B) möglich, Mono-/Stereo- und Loudness-Schalter, Monitor-Schalter, Kopfhöreranschluß.

Empfänger EG 722. UKW/MW/LW, LED-Skalenzeiger, LED-Feldstärke-Anzeige, Muting, integrierte Ferrit-Antenne, integriertes Chinch-Anschlußkabel, Stereo/Mono-Schalter.

Cassettendeck CG 322. Frontlader, Dolby[®] B, Soft-Touch-Tasten, automatische Endabschaltung, LED-Aussteuerungsanzeige, Bandsortenswählschalter (Metal, CrO₂, Fe), MPX-Schalter, Schallplattenbetrieb vorbereitet (Rec + Play).

Plattenspieler PS 922. Halbautomat, Riemenantrieb, Tonarmlift, einstellbare Auflagekraft, Endabschaltung, autom. und manuelle Tonarrückführung, Antiskating, Dynamischer Tonabnehmer.

Abmessungen: BxHxT in mm

Rack: 460x853x390 - Boxen: 240x410x190.

Komplett mit Glasür-Rack Z 126

und zwei 3-Wege-Lautsprecherboxen W 250 DM 1.398,-*

Rack-System 250

Receiver RG 250. 2x45 W (2x30 W sinus), UKW/MW (5 UKW-Stationstasten), Monitor-schalter für TAPE-Anschluß, Betrieb mit 2 Lautsprecherpaaren (A oder B) möglich, LED-Stereo-, Signalstärke- und Abstimm-Anzeige, LED-Skalenzeiger, UKW-Stereo/Mono-Umschalter.

Cassettendeck CG 322.

siehe Rack-System 22.

Plattenspieler PS siehe Rack-System 22.

Komplett mit Glasür-Rack Z 126

und zwei 3-Wege-Lautsprecherboxen W 250

DM 1.298,-*





Set 260

Receiver RG 260 – 2 x 30 W sinus an 4 Ohm, Stationstasten 15 x UKW und 5 x MW, Dot-Synthesizer-Tuner mit LED-Skalenzeiger, zwei Lautsprecherpaare 1A+B, A oder B1, Rumpelfilter, Flachbahn-Schieberegler.

Abmessungen: BxHxT in mm
440x95x300

Cassettendeck CG 331 – Dolby[®]B, Soft-Touch-Tasten, Full-Auto-Stop-Funktion, Leuchtdioden-Pegelanzeige, Bandsortenwahlschalter für Metal, CrO₂ und Normal, Frequenzgänge: Metal 25 Hz – 18 kHz, CrO₂ 25 Hz – 16,5 kHz, Normal 25 Hz – 15 kHz, Einknopf-Aufnahme.

Abmessungen: BxHxT in mm
440x120x360

DM **798,-***

Set 270

Receiver RG 270 – 2 x 47 W sinus an 4 Ohm, Synthesizer-Tuner mit Digitalanzeige, 6 Stationstasten für UKW und MW, Feldstärkeanzeige über LED-Kette, Sendersuchlauf, 2 Lautsprecherpaare 1A+B, A oder B1, Rumpelfilter, Flachbahn-Schieberegler, Überspielmöglichkeit durch 2 TB-Anschlüsse, Stummabstimmung.

Abmessungen: BxHxT in mm
440x95x300

Cassettendeck CG 331 – Dolby[®]B, Soft-Touch-Tasten, Full-Auto-Stop-Funktion, Leuchtdioden-Pegelanzeige, Bandsortenwahlschalter für Metal, CrO₂ und Normal, Frequenzgänge: Metal 25 Hz – 18 kHz, CrO₂ 25 Hz – 16,5 kHz, Normal 25 Hz – 15 kHz, Einknopf-Aufnahme.

Abmessungen: BxHxT in mm
440x120x360

DM **898,-***



* Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen




Plattenspieler PS 936

Vollautomatischer Tangential-Plattenspieler mit Direktantrieb, elektronisch gesteuerte Tonarmnachführung, Repeat-Funktion zum mehrfachen Abspielen einer Platte, Stroboskopanzeige zur Geschwindigkeitskontrolle, elektronischer Vor- und Rücklauf des Tonarmes zum Auffinden der Musikstücke, Tonarm mit elektronisch gesteuert, einstellbares Auflagegewicht, hochwertiges Magnetsystem.

Abmessungen: BxHxT in mm
440x120x400

DM **498,-***

Set 32



Tuner EG 732 – Synthesizer Tuner mit Digitalanzeige, 6 Stationstasten für UKW und MW, Feldstärke- und Stereoanzeige über LED's. Sendersuchlauf, hohe Empfindlichkeit, Stimmabstimmung.

Abmessungen: BxHxT in mm
440x65x350

Verstärker VG 832 – 2 x 45 W sinus an 4 Ohm. Betrieb für 2 Lautsprecherpaare (A+B, A oder B), Gleichstromkopplung, Ausgangsleistungsanzeige, Flachbahnschieberegler, Loudness- und Mono-Schalter, Rumpel- und Höhenfilter, Schutzschaltung für Endstufe und Lautsprecher.

Abmessungen: BxHxT in mm
440x65x320


Cassettendeck CG 331 – Dolby^B, Soft-Touch-Tasten, Full-Auto-Stop-Funktion, Leuchtdioden-Pegelanzeige, Bandsortenwähler für Metal, CrO₂ und Normal. Frequenzgänge: Metal 25 Hz – 18 kHz, CrO₂ 25 Hz – 16,5 kHz, Normal 25 Hz – 15 kHz, Einknopf-Aufnahme.

Abmessungen: BxHxT in mm
440x120x360

DM 998,-*

* Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen

Set 36



Tuner EG 732 – Synthesizer Tuner mit Digitalanzeige, 6 Stationstasten für UKW und MW, Feldstärke- und Stereoanzeige über LED's. Sendersuchlauf, hohe Empfindlichkeit, Stimmabstimmung.

Abmessungen: BxHxT in mm
440x65x350

Verstärker VG 836 – 2 x 90 W sinus an 4 Ohm, Betrieb für 2 Lautsprecherpaare (A+B, A oder B), Gleichstromkopplung, Ausgangsleistungsanzeige, Flachbahnschieberegler, Empfindlichkeitsumschaltung für Leistungsanzeige, Loudness- und Mono-Schalter, Rumpel- und Höhenfilter, Überspielmöglichkeit durch 2 TB-Anschlüsse, 2 Phono-Eingänge, Schutzschaltung für Endstufe und Lautsprecher.

Abmessungen: BxHxT in mm
440x120x320

Cassettendeck CG 336 – Dolby^{B+C}, Soft-Touch-Tasten, Full-Auto-Stop-Funktion, Leuchtdioden-Pegelanzeige, MPX-Pilottonfilter, Bandsortenumwähler für Metal: 25 Hz – 20 kHz, CrO₂: 25 Hz – 18 kHz und Normal: 25 Hz – 17 kHz Einknopf-Aufnahme, Mikrofonanschluß, Kopfhöreranschluß.

Abmessungen: BxHxT in mm
440x120x360

DM 1.298,-*





UHER Set 36 komplett mit TANGENTIAL-Plattenspieler PS 936 im Rack

Dieses attraktive Holzrack Z 136 hält Ihr UHER-Fachhändler für Sie bereit. Es bietet viel Platz für Ihre Schallplatten und Cassetten.

Das Rack kann mit allen Sets der vorherigen Seite

- Set 32
- Set 36
- Set 260
- Set 270


bestückt werden.

Die ideale Ergänzung für Ihre HiFi-Anlage, wenn Sie Rack-Liebhaber sind.

UHER MX-Serie HiFi-Komponenten im Midi-Format

MX T 7 - UKW/MW Synthesizer Tuner: Präzise Sendereinstellung und stabiler Empfang durch digitale Synthesizer-Abstimmung. Kurzhubtasten zum Abruf von je 6 gespeicherten Stationen im UKW- und MW-Bereich. Eingebaute Uhr-/Schaltuhr mit Aufwach-/Einschlafschaltung. Diese Einrichtung erlaubt Cassetten-Aufnahmen auch in Ihrer Abwesenheit.

Abmessungen: BxHxT in mm
180x103x260



* Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen

MX A 7 - Stereo-Vollverstärker: 2 x 35 W Ausgangsleistung an 8 Ohm. Stereo-Basis-Breitenumschaltung. Anzeigelampen für die gewählte Programmquelle. Schalter für Höhen und Tiefen, Balance-Regler. „Direct Power On“ - Bei Betätigung des Netzschalters werden alle angeschlossenen Geräte eingeschaltet.

Abmessungen: BxHxT in mm
360x103x260

MX D 7 - Cassettendeck mit Dolby® B und C: Bedienung über Kurzhubtasten. AMSS-Einrichtung zum Suchen einzelner Musikstücke. Anschluß für Fernbedienung (als Zubehör lieferbar), Schalluhr-gesteuerte Aufnahme und Wiedergabe, Record-Mute-Taste.

Abmessungen: BxHxT in mm
180x103x260

MX P 7 - Vollautomatischer Plattenspieler: Hochwertiger, präziser Riemenantrieb. Vollautomatischer Betrieb - kein manuelles Eingreifen erforderlich. Alle Bedienungselemente an der Frontseite. Anti-Skating-Einrichtung.

Abmessungen: BxHxT in mm 350x120x350

MX S 7 - Zwei-Wege-Regallautsprecher: 16 cm Tieftöner, 5 cm Hochtöner für einen breiten Frequenzbereich konstruiert. Geschlossenes Gehäuse. Frequenzumfang 45 Hz - 22 kHz.

Abmessungen: BxHxT in mm 223x360x255

DM 1.798,-*

Video-Recorder **VHS** – UHER VC 310

Frontbedienung. Programmierung: Tag-Stunde-Minute, Anfang und Ende der Aufzeichnung. 4 Stunden Spielzeit max. Automatische Rückspulung. Timer für eine automatische Aufzeichnung innerhalb von 10 Tagen. Bildsuchlauf, Kamera-Anschluß über AV-Adapter-Anschluß, Memory-Taste, Fernbedienung als Zubehör.

Abmessungen: BxHxT in mm
435x127x342

DM **1.798,-***



* Alle angegebenen Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen

Video-Recorder **VIDEO 2000** – UHER VC 106 Stereo/VC 105 Mono (o. Abb.)

Die neue Generation **VIDEO 2000** · Halb so groß.

Tonaufnahme wahlweise in Stereo, Kanal 1, Kanal 2 und Mono. Bandstellen-Suchlauf. Einzelbildwiedergabe, Super-Zeitlupe und Zeitraffer. Über die Schaltuhr (mit Kalender) sind **fünf verschiedene Programm-Blöcke bis zu einem Monat im voraus wählbar**. Die Programmierung ist durch einen elektrischen Puffer gegen Netzausfall gesichert. Ausgerüstet mit einem Infrarot-Fernbedienungs-Empfänger.

Abmessungen: BxHxT in mm 438x117x274

Gewicht: 8 kg


Stereo-Ausführung

DM **2.398,-***

Mono-Ausführung

DM **2.198,-***

- Super Zeitlupe
- Zeitraffer
- Bandstellen-Suchlauf
- Bandrestanzeige
- 5 Speicher zur Programmierung
- Infrarot-Fernbedienungs-empfänger
- Nachvertonung
- Scart-Anschlußbuchse



UHER

Vertriebsgesellschaft
m. b. H. & Co. KG
Wandalenweg 14-20
D-2000 Hamburg 1
Telefon Sa.-Nr. (040) 2 37 24-0
Telex 2-163 097

Vertrieb Schweiz:
TELEFIX AG
Schörli-Hus
CH-8600 Dübendorf
Telefon 8 21 20 22
Telex 57 970

Werkvertretungen und Servicestellen

- | | | |
|---|---|---|
| ☆ 1000 Berlin 45
Espeter Electronic
Heinrichstraße 5-6
Telefon (0 30) 7 72 10 44 | ☆ Raum Frankfurt
6382 Friedrichsdorf
Schaar Elektronik GmbH
Ostpreußenstraße 37
Telefon (0 61 72) 50 61 | ○ 3000 Hannover 1
Hilmar Krüger
Torstraße 3
Telefon (05 11) 80 36 26 |
| ○ 1000 Berlin 31
Firma Körner
Bruchsaler Straße 4
Telefon (0 30) 8 53 40 41 | ○ 6082 Mörfelden
Phono Service Mörfelden
Luisenstraße 25 a
Telefon (0 61 05) 2 12 41 | ☆ ○ 3500 Kassel
Jürgen Jordan GmbH
Reuterstraße 9
Telefon (05 61) 1 63 42/1 89 42 |
| ☆ ○ 4800 Bielefeld
Volker Bathe
Detmolder Straße 391
Telefon (05 21) 2 50 50 | ☆ ○ 7800 Freiburg
Karl Bergau
Zollhallenstraße 16-18
Telefon (07 61) 5 50 44 | ☆ ○ 6800 Mannheim
Bruno Mohr
D 7, 6-7
Telefon (06 21) 2 49 35 |
| ☆ ○ 2800 Bremen 1
Heinz Kretschmer GmbH
Orleansstraße 68
Telefon (04 21) 49 32 56 | ☆ ○ 8034 Germering
Friedrich Krempf
Industriestraße 12
Telefon (0 89) 84 60 71 | ☆ ○ 8500 Nürnberg
Dr. Karl Kittler
Okenstraße 21
Telefon (09 11) 4 20 42 |
| ○ 4600 Dortmund 15
GEHADO
Auf dem Heiken 5
Telefon (02 31) 3 76 11 | ☆ ○ 2000 Hamburg 26
Egon Holm
Luisenweg 97
Telefon (0 40) 21 20 71 | ☆ ○ 7980 Ravensburg
Bernd Schmäh
Henri-Dunant-Straße 10
Telefon (07 51) 9 16 16 |
| ☆ ○ 4000 Düsseldorf
Herbert Dahm
Bendemannstraße 9
Telefon (02 11) 36 40 36 | ☆ 3000 Hannover 1
August Märtens GmbH + Co KG
Plathnerstraße 5 a
Telefon (05 11) 81 20 38/39 | Raum Stuttgart
☆ ○ 7316 Köngen
Teleelectronic
Rainer Wurst GmbH & Co
Spitalgartenstraße 29
Telefon (0 70 24) 87 37 + 8 23 23 |
| ☆ WERKSVERTRETUNGEN | | |
| ○ SERVICESTELLEN | | |
-

UHER-Produkte gibt es beim autorisierten
Fachhandel. Dort erhalten Sie durch
geschultes Fachpersonal die Beratung, die Sie
für hochwertige HiFi-Technik erwarten dürfen.

Änderung vorbehalten.
Printed in West-Germany.

Ihr Fachhändler: